

大腸癌

レジメン名 FOLFIRI
1コースの期間 14日

16

薬品		基準量	1									
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓									
イリノテカン	注射	150 mg/m ²	↓									
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓									
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間								

レジメン名 FOLFOX
1コースの期間 14日

15

薬品		基準量	1									
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓									
オキサリプラチン	注射	85 mg/m ²	↓									
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓									
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間								

レジメン名 FOLFIRI+Bmab
1コースの期間 14日

60

薬品		基準量	1									
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓									
イリノテカン	注射	150 mg/m ²	↓									
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓									
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間								
ベバシズマブ	注射	5 mg/kg	↓									

レジメン名 FOLFOX+Bmab
1コースの期間 14日

48

薬品		基準量	1									
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓									
オキサリプラチン	注射	85 mg/m ²	↓									
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓									
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間								
ベバシズマブ	注射	5 mg/kg	↓									

レジメン名 XELOX+Bmab
1コースの期間 21日

35

薬品		基準量	1									
オキサリプラチン	注射	130 mg/m ²	↓									
ベバシズマブ	注射	7.5 mg/kg	↓									
カペシタビン	内服		→	14日間								

大腸癌

レジメン名 IRIS+Bmab
1コースの期間 28日

89

薬品		基準量	1	15							
イリノテカン	注射	125 mg/m ²	↓	↓							
ベバシズマブ	注射	5 mg/kg	↓	↓							
S-1	内服		→	14日間							

レジメン名 XELIRI+Bmab
1コースの期間 21日

94

薬品		基準量	1								
イリノテカン	注射	200 mg/m ²	↓								
ベバシズマブ	注射	7.5 mg/kg	↓								
カペシタビン	内服		→	14日間							

レジメン名 Cmab
1コースの期間 7日

56

薬品		基準量	1								
セツキシマブ	注射	400→250 mg/m ²	↓								

レジメン名 Pmab
1コースの期間 14日

86

薬品		基準量	1								
パニツムマブ	注射	6 mg/kg	↓								

レジメン名 FOLFIRI+Rmab
1コースの期間 14日

110

薬品		基準量	1								
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓								
イリノテカン	注射	150 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間							
ラムシルマブ	注射	8 mg/kg	↓								

レジメン名 TAS-102+Bmab
1コースの期間 28日

111

薬品		基準量	1			8			15		
ベバシズマブ	注射	5 mg/kg	↓						↓		
TAS-102	内服		→	5日内服	2日休薬	→	5日内服				

大腸癌

レジメン名 FOLFOX+Cmab
1コースの期間 14日

113

薬品		基準量	1		8						
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓								
オキサリプラチン	注射	85 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間							
セツキシマブ	注射	400→250 mg/m ²	↓		↓						

レジメン名 FOLFOX+Pmab
1コースの期間 14日

114

薬品		基準量	1								
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓								
オキサリプラチン	注射	85 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間							
パニツムマブ	注射	6 mg/kg	↓								

レジメン名 FOLFIRI+Cmab
1コースの期間 14日

115

薬品		基準量	1		8						
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓								
イリノテカン	注射	150 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間							
セツキシマブ	注射	400→250 mg/m ²	↓		↓						

レジメン名 FOLFIRI+Pmab
1コースの期間 14日

116

薬品		基準量	1								
レボホリナート	注射	200 mg/m ²	↓								
イリノテカン	注射	150 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	400 mg/m ²	↓								
5-FU	注射	2400 mg/m ²	→	46時間							
パニツムマブ	注射	6 mg/kg	↓								